

gli Avicoli

Vita nell'aia

Pollo, tacchino, faraona, anatra ed oca sono i più comuni animali da cortile.

Tempo fa erano allevati in libertà e sostavano sull'aia o nei campi vicini alla casa.

Una visita alla fattoria assicurava l'incontro con galline che razzolavano pazienti, con qualche tacchino maschio che si gonfiava e faceva la ruota, con

un gruppo di timide faraone pronte a svolazzare, con un gruppetto di anatre sempre alla ricerca di cibo o con qualche grossa oca.

Era difficile osservare a lungo un solo animale: uno si muoveva sfoggiando la sua particolare andatura, l'altro emetteva un verso, l'altro ancora si nascondeva e tutto avveniva contemporaneamente.

Gli escrementi, disseminati un po' ovunque, erano un po' fastidiosi e sicuramente meglio sopportati dalle scarpe solide del contadino che non dalle scarpette lucide di un visitatore cittadino.



Elenca gli avicoli osservati durante la visita:

Sono arrivati qui da noi da lontano

Polli, tacchini, anatre, oche e faraone sono uccelli che hanno accettato di essere allevati dall'uomo. I polli vivevano allo stato selvatico in Asia e si sono diffusi in tutto il mondo grazie alle gare di combattimento fra i galli; i tacchini sono originari dell'America; la faraona viene dall'Africa; l'anatra è stata allevata già millenni fa in Cina e l'oca è stata addomesticata al tempo delle palafitte.

Oggi gruppi di questi volatili domestici sono presenti in alcune fattorie che praticano l'allevamento rurale.

Le uova, soprattutto di gallina, e le carni avicole che acquistiamo provengono molto spesso da allevamenti intensivi dove gli animali sono presenti in grande numero.




Simili e diversi



Polli, tacchini, anatre, oche e faraone hanno le ali, il corpo coperto di penne e di piume, il becco, il gozzo e il ventriglio; sanno o potrebbero volare, depongono le uova, nascono dalle uova covate nei nidi, cantano emettendo dei suoni più o meno armoniosi.

Tuttavia sono diversi i colori del piumaggio, i becchi, le dimensioni, le andature, il modo di vivere insieme,...



**Individua, osservando, somiglianze e differenze fra gli avicoli presenti in fattoria.
Chiedi al contadino informazioni sui diversi comportamenti.**



Vita da polli

Fra gli avicoli dell'aia i polli sono spesso il gruppo più numeroso. Il gallo si fa riconoscere per il piumaggio vistoso, i bargigli e la cresta più sviluppati.

Le galline, libere o chiuse nel recinto, camminano qua e là, non sanno quasi volare ma corrono molto veloci.

Con le robuste zampe scavano il terreno alla ricerca di piccoli semi, grani di frumento o di mais, vermi o altri animali e anche fili d'erba.

Un boccone troppo grosso viene tagliato dal becco robusto e tagliente; acqua, piccole pietre e minuscoli sassi completano la dieta.

Rovistare tra le foglie secche, raspare nella terra smossa, grattare e beccare sono le operazioni abituali delle galline che riescono a scoprire anche prede piccolissime.




Il gallo con il suo canto al mattino dà la sveglia mentre le galline cantano per annunciare che hanno deposto un uovo.

Le uova vengono deposte nei nidi in luoghi appartati.

Il pollaio, attrezzato con posatoi su cui appollaiarsi, garantisce il riposo notturno.



Incolla o disegna gli alimenti che entrano nella dieta dei polli:



E' nato prima l'uovo o la gallina?

Le galline vengono allevate per le uova.

Un certo numero di uova, se sono state fecondate, viene covato dalla gallina (chioccia) o da incubatrici che forniscono il calore necessario.

Lo sviluppo e la crescita del piccolo sono assicurati dalle sostanze nutrienti del tuorlo.

Dopo 21 giorni nascono i pulcini.

Passa il tempo, i pulcini crescono e diventano galletti o pollastre.

Passa ancora del tempo e i galletti sono diventati galli dalle piume sgargianti e le pollastre galline che depongono le uova.

Le uova vengono deposte nel nido e la chioccia, gallina che non depone più uova e ha modificato la sua voce, cova.

Sono ormai trascorsi 21 giorni.

Il tempo della cova è finito e dalle uova nascono dei pulcini.



Continua tu la storia. Quanto puoi andare avanti?

Sai rappresentare con un disegno un po' particolare questa storia?





Per cuochi in erba

Dall'allevamento dei polli, maschi e femmine, si ricava la carne.

Uova e carne di pollo o di altri avicoli sono presenti nella dieta dei bambini e degli adulti, delle persone sane e delle persone ammalate.

Le uova possono essere preparate anche in modo semplice, in poco tempo e sono un alimento ricco e poco costoso.

In cucina molte ricette, per esempio torte e creme, richiedono le uova come ingrediente importante.

Proponi una semplice ricetta per un uovo:

Galli egoisti e galline stupide?

Il pulcino è un grazioso batuffolo che ci fa tenerezza, il gallo invece è vanitoso e un po' prepotente mentre la gallina ha poco cervello.

Non è proprio così.

Gli uccelli emettono un suono particolare per richiamare l'attenzione dei piccoli su un boccone gustoso.

Anche il gallo fa la stessa cosa.

Fino a poco tempo fa, invece, si pensava che emettesse il suono solamente perché era contento di aver trovato un buon boccone tutto per sé e che fosse capace di pensare solo a se stesso.

I giovani galletti osservano il gallo e imparano da lui a fare la corte alle galline.

La gallina non è stupida se sa riconoscere degli estranei nel suo gruppo; se riesce ad avvertire un pericolo e avvisa le compagne facendo loro capire se viene dalla terra o dall'aria.

Le giovani galline sapranno capire presto quando sarà il loro turno per beccare e imitare le compagne a fingersi morte se c'è pericolo.

I pulcini, subito dopo la nascita, possono fare da soli ma mamma chioccia insegna loro come mangiare, li incoraggia e li invita a fare.

